
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press PLUS jungtis su laisva veržle 32-G1 1/2"SN

1161265

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Atsukamas sraigtinis jungiklis, skirtas prijungti prie ant sienos montuojamų jungiamųjų detalių, filtrų ir uždarymo vožtuvų
- Sriegis pagal EN ISO 228-1.





Apie GF Uponor S-Press PLUS jungtis l.v. sriegiu

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.


Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS jungtis su laisva veržle 32-G1 1/2"SN

1161265





Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1 1/2
LENGTH_L	62
Ilgis (l1)	9
Ilgis (l2)	28,3
z1	24,7

Status

Item Available From date	2025-08-15

Product code

Item no EAN	6414900330343
Item no GF	35001161265
Item no GTIN	06414900330343
Item no LVI	1720866
Item no RSK	1885666

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	42
Prekės vieneto ilgis	49.9
Prekės vieneto svoris	0,305
Prekės vieneto plotis	42
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900449083
Pakuotė GTIN PL2	06414900450027
Pakuotė GTIN PL4	06414900450492
Pakuotės aukštis PL1	60
Pakuotės aukštis PL2	89

Pakuotės aukštis PL4	678
Pakuotės ilgis PL1	120
Pakuotės ilgis PL2	176
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	5
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00144
Pakuotės tūris PL2	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,65088
Pakuotės svoris PL1	0,308
Pakuotės svoris PL2	1,626
Pakuotės svoris PL4	337,192
Pakuotės plotis PL1	200
Pakuotės plotis PL2	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+