


Uponor Siccus Mini Plokštė Blank 1200x600x15mm

1161846

- EPS plokštė 1.200x600x15mm
- Be aliuminio šilumos perdavimo sluoksnio



Apie Uponor Siccus Mini Plokštė Blank

Techninė specifikacija

- Uponor Siccus Mini yra žemo aukščio sauso tipo grindų šildymo sistema su integruotu šilumai laidžiu sluoksniu, pagamintu iš aliuminio; pagal EN 1264; B konstrukcija.
- Plokštės iš XPS 400, atstumas tarp vamzdžių 100 mm.
- Skirta montuoti su Uponor Comfort 9,9 mm vamzdžiu.

Panaudojimas

- Sauso tipo grindinio šildymo ir vėsinimo sistema
- Tiesioginis grindų klojimas ant sistemos

Serifikatai

Sertifikavimas Siccus Mini


- DINCERTCO 7F531-F (plaukiojantis laminatas)
- DINCERTCO 7F532-F (tiesioginis grindų dengimas medžio parketu)
- DINCERTCO 7F533-F (tiesioginis grindų dengimas keraminėmis plytelėmis, natūralaus akmens plytelėmis)
- DINCERTCO 7F534-F (gipso pluošto sluoksnis vinilui ir kilimui)

Sertifikatas Siccus mini XPS

- DINCERTCO 7F514-F (keraminės plytelės, natūralus akmuo)
- DINCERTCO 7F515-F (plaukiojantis laminatas, medinis parketas)
- DINCERTCO 7F516-F (gipso pluošto sluoksnis vinilui ir kilimui)

Uponor Siccus Mini Plokštė Blank 1200x600x15mm

1161846



Product code

Item no EAN 6414900331791

Item no GTIN 06414900331791

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 15

Prekės vieneto ilgis 1200

Prekės vieneto svoris 0,85

Prekės vieneto plotis 600

Item_UOM m²

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900510769

Pakuotė GTIN PL4 06414900510837

Pakuotės aukštis PL1 74

Pakuotės aukštis PL4 1245

Pakuotės ilgis PL1 1210

Pakuotės ilgis PL4 1225

Pakuotės kiekis PL1 2.88

Pakuotės kiekis PL4 86.4

Pakuotės tipas PL1 Base_Box

Pakuotės tipas PL4 Pallet

Pakuotės tūris PL1 0,0546194

Pakuotės tūris PL4 1,9216575

Pakuotės svoris PL1 3,15

Pakuotės svoris PL4 119,56

Pakuotės plotis PL1 610

Pakuotės plotis PL4 1260

Measurements

Z Matavimas b 600

Z Matavimas h

15

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt