


## Uponor Base Flexiboard valdiklis su siurblio rėle X-28 8x 230V

**1162969**

- palaiko iki 8 termostatų (230 V)
- palaiko iki 12 pavarų (230 V)
- ratukinis kanalų parinkiklis greitam pavarų priskyrimui
- siurblio relė (kontaktas: maks. 2(1) A, be potencialo)
- apsauga nuo perkrovos
- apsaugos klasė: IP44
  
- Sudaro:
  - Uponor Base Flexiboard su siurblio rėle X-28
  - montavimo medžiaga



### Apie Uponor Base Flexiboard valdiklis su siurblio rėle X-28

#### Techninė specifikacija

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sistema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

#### Panaudojimas


- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

#### Serifikatai

- CE

## Uponor Base Flexiboard valdiklis su siurblio rėle X-28 8x 230V

1162969



### Status

Item Available From date 2026-04-01

Until stocks last Kol baigsis atsargos

### Product code

Item no EAN 6414900510363

Item no GTIN 06414900510363

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis 100

Prekės vieneto ilgis 383

Prekės vieneto svoris 0,445

Prekės vieneto plotis 53

Item\_UOM vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900209427

Pakuotė GTIN PL2 06414900609982

Pakuotė GTIN PL3 06414900209441

Pakuotės aukštis PL1 102

Pakuotės aukštis PL2 545

Pakuotės ilgis PL1 392

Pakuotės ilgis PL2 585

Pakavimo medžiaga (numeris) PL1 21

Pakavimo medžiaga (numeris) PL2 20

Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1 PAP\_OTHER

Pakavimo medžiaga (trumpa) PL2 PAP\_C

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL2 50

Pakuotės tipas PL1 BASE\_BOX

Pakuotės tipas PL2 MEDIUM\_BOX

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pakuotės tūris PL1  | 0,002279088 |
| Pakuotės tūris PL2  | 0,132312375 |
| Pakuotės svoris PL1 | 0,519       |
| Pakuotės svoris PL2 | 27,88       |
| Pakuotės plotis PL1 | 57          |
| Pakuotės plotis PL2 | 415         |

### Measurements

|               |     |
|---------------|-----|
| Z Matavimas h | 53  |
| Z Matavimas w | 100 |

### Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
[info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)