


Uponor UNI PIPE PLUS izoliuotas vamzdis, baltas S15 32x3,0 blue 25m**1184448**

- Ritė
- Izoliacijos storis 15 mm
- Šilumos laidumas $\lambda=0,040$ W/m*k
- Apvali ekstruzija

**Apie Uponor UNI PIPE PLUS izoliuotas vamzdis, baltas S15****Techninė specifikacija**

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor UNI PIPE PLUS izoliuotas vamzdis, baltas S15 32x3,0 blue 25m

1184448



Status

Item Available From date

2025-08-01

Product code

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no NRF	1510328
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	67
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,407
Prekės vieneto plotis	67
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	32
Z MATAVIMAS S	3

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900085830
Pakuotė GTIN PL4	06414900085847
Pakuotės aukštis PL1	254
Pakuotės aukštis PL4	1850
Pakuotės ilgis PL1	1140
Pakuotės ilgis PL4	1140
Pakuotės kiekis PL1	25
Pakuotės kiekis PL4	175

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,3300984
Pakuotės tūris PL4	2,40426
Pakuotės svoris PL1	13,3628
Pakuotės svoris PL4	126
Pakuotės plotis PL1	1140
Pakuotės plotis PL4	1140

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt