


GF Silenta 3A dvigubos atšakos spindulys 87,5° 110-110mm**1185520**

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

**Apie GF Silenta 3A dvigubos atšakos spindulys 87,5°****Techninė specifikacija**


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A dvigubos atšakos spindulys 87,5° 110-110mm

1185520



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269575

Item no GF 4704211031221

Item no GTIN 06414900269575

Item no RSK 2832109

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 292

Prekės vieneto ilgis 256

Prekės vieneto svoris 0,744

Prekės vieneto plotis 128

Item_UOM vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900600118

Pakuotė GTIN PL2 06414900653220

Pakuotės aukštis PL1 292

Pakuotės aukštis PL2 360

Pakuotės ilgis PL1 256

Pakuotės ilgis PL2 390

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL2 4

Pakuotės tipas PL1 Piece

Pakuotės tipas PL2 Medium_Box

Pakuotės tūris PL1 0,009568256

Pakuotės tūris PL2 0,040716

Pakuotės svoris PL1 0,744

Pakuotės svoris PL2 4,3172

Pakuotės plotis PL1	128
---------------------	-----

Pakuotės plotis PL2	290
---------------------	-----

Measurements

Z Matavimas ALPHA	87,5°
-------------------	-------

Z Matavimas d	104,2
---------------	-------

Z Matavimas d1	113,6
----------------	-------

Z Matavimas d2	110,5
----------------	-------

Z Matavimas e	3,2
---------------	-----

Z matavimas m	55
---------------	----

z1	87,3
----	------

Z2	82,6
----	------

Z3	53,2
----	------

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt