


GF HT-PP dvigubo atšakos spindulys 87,5° 110-110mm**1185521**


- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

**Apie GF HT-PP dvigubo atšakos spindulys 87,5°****Panaudojimas**

- Biuro pastatai, konferencijų salės ir pan.
- Mokyklos, bibliotekos, ligoninės, viešbučiai, gyvenamieji namai
- Visos požeminės drenažo sistemos tarp pastato ir pagrindinio vamzdžio
- Tvarūs / žalieji pastatai
- Pramoninės zonos (trumpalaikis ir ilgalaikis naudojimas)

GF HT-PP dvigubo atšakos spindulys 87,5° 110-110mm

1185521



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269582
Item no GF	4901211031221
Item no GTIN	06414900269582

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	292
Prekės vieneto ilgis	256
Prekės vieneto svoris	0,514
Prekės vieneto plotis	128
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900600378
Pakuotė GTIN PL2	06414900653237
Pakuotės aukštis PL1	292
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės ilgis PL1	256
Pakuotės ilgis PL2	390
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	4
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,009568256
Pakuotės tūris PL2	0,040716
Pakuotės svoris PL1	0,514
Pakuotės svoris PL2	3,3972
Pakuotės plotis PL1	128

Pakuotės plotis PL2

290

Measurements

Z Matavimas d	104,2
---------------	-------

Z Matavimas d1	113,2
----------------	-------

Z Matavimas d2	110,8
----------------	-------

Z Matavimas e	3,5
---------------	-----

Z matavimas m	58
---------------	----

z1	87,4
----	------

Z2	82,6
----	------

Z3	53,5
----	------

Documenti tecnici[Download documenti](#) **Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt