


Uponor Multi cinkotā tērauda līkuma veidnis 34

1001231

- Cinkots tērauds
- Liekšanas atbalsts par 90°



Plašāk par Uponor Multi cinkotā tērauda līkuma veidnis

Specifikācija

- Zemgrīdas apkures izbūves palīgmateriāli

Pielietojums

- Grīdu apsildei un dzesēšanai

Uponor Multi cinkotā tērauda līkuma veidnis 34

1001231



Measurements

lekšējais_diametrs_di	32
LENGTH_L	210
Z Mērīšana h	28
Z	137

Status

Item Available From date	2024-11-04
MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Product code

Item no EAN	7321500019075
Item no GF	35001001231
Item no GTIN	07321500019075
Item no LVI	2014332
Item no NOBB	41944492
Item no NRF	5110777
Item no RSK	2418469
Item no VVS	087251134

Izmēri

Preces vienības augstums	33
Vienības vienības garums	280
Preces vienības svars	0,263
Vienības vienības platums	37
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905431625
Iepakojums GTIN PL4	06414905455751
Iepakojuma augstums PL1	50
Iepakojuma augstums PL4	550

lepakojuņa garums PL1	350
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	2
lepakojuņa daudzums PL4	1400
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0007875
lepakojuņa apjoms PL4	0,528
lepakojuņa svārs PL1	0,531
lepakojuņa svārs PL4	393,2
lepakojuņa platums PL1	45
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv