


GF Uponor Minitec pašlīmējošā sistēmplāksne 15,4m² 9,9x1,1 1100x700x12mm

1005261

- Polistirola cauruļu fiksācijas panelis ar abpusēju pārlaidumu un trīsstūrveida tapām. Perforētais panelis paredzēts uzstādīšanai starp izlīdzinošo masu un apakškonstrukciju. Pašlīmējošā aizmugure nodrošina drošu fiksāciju pie esošā klona vai flīžu grīdām.



Plašāk par GF Uponor Minitec pašlīmējošā sistēmplāksne

Specifikācija

- Minitec zemgrīdas apsildes sistēma stiprināšanai uz monolītām grīdām vai noteiktiem izolācijas materiāliem
- Izstrādāts kā izturīga cauruļu fiksācijas sistēma ar minimālu augstumu, ar integrētiem cauruļu ieklāšanas kanāliem, lai nodrošinātu pareizu cauruļu ieklāšanas attālumu
- Izmantošanai ar Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm caurulēm; ļauj veikt taisnu un diagonālu cauruļu ieklāšanu
- EN 13501-1 ugunsbīstamības klasifikācija: E klase
- Standarta uzliesmojamība, būvmateriālu klase B2, atbilst DIN 4102.
- Cauruļu atstatums: Vz 5, 10, 15
- Tīrā virsma, kas pārklājas: 0,77 m²

Pielietojums


- Starojuma zemgrīdas apsilde un dzesēšana
- Ļoti zems būvniecības augstums
- Izmantošanai ar kvalificētiem pildvielu materiāliem

Sertifikāti

- DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec pašlīmējošā sistēmplāksne 15,4m² 9,9x1,1 1100x700x12mm

1005261



Product code

Item no EAN	4021598026186
Item no GF	35001005261
Item no GTIN	04021598026186

Izmēri

Preces vienības augstums	12
Vienības vienības garums	1100
Preces vienības svars	0,968
Vienības vienības platums	700
Item_UOM	m ²

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905432370
Iepakojums GTIN PL4	06414905456031
Iepakojuma augstums PL1	254
Iepakojuma augstums PL4	2210
Iepakojuma garums PL1	1130
Iepakojuma garums PL4	1131
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (numurs) PL4	50
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP
Iepakojuma materiāls (īss) PL4	FOR
Iepakojuma daudzums PL1	15.4
Iepakojuma daudzums PL4	123.2
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,200914
Iepakojuma apjoms PL4	1,82714181

lepakojuuma svars PL1	15,4
lepakojuuma svars PL4	144
lepakojuuma platums PL1	700
lepakojuuma platums PL4	731

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv