


Uponor Minitec savienojums ar gredzeniem 9,9x1,1

1005264

- Q&E
- Misiņš
- Ar Q&E gredzeniem



Plašāk par Uponor Minitec savienojums ar gredzeniem

Specifikācija

- Minitec zemgrīdas apsildes sistēma stiprināšanai uz monolītām grīdām vai noteiktiem izolācijas materiāliem
- Izstrādāts kā izturīga cauruļu fiksācijas sistēma ar minimālu augstumu, ar integrētiem cauruļu ieklāšanas kanāliem, lai nodrošinātu pareizu cauruļu ieklāšanas attālumu
- Izmantošanai ar Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm caurulēm; ļauj veikt taisnu un diagonālu cauruļu ieklāšanu
- EN 13501-1 ugunsbīstamības klasifikācija: E klase
- Standarta uzliesmojamība, būvmateriālu klase B2, atbilst DIN 4102.
- Cauruļu atstatums: Vz 5, 10, 15
- Tīrā virsma, kas pārklājas: 0,77 m²

Pielietojums


- Starojuma zemgrīdas apsilde un dzesēšana
- Ļoti zems būvniecības augstums
- Izmantošanai ar kvalificētiem pildvielu materiāliem

Sertifikāti

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec savienojums ar gredzeniem 9,9x1,1

1005264



Product code

Item no EAN	4021598024991
Item no GF	35001005264
Item no GTIN	04021598024991
Item no LVI	2024559
Item no RSK	2973230

Izmēri

Preces vienības augstums	34
Vienības vienības garums	13
Preces vienības svars	0,011
Vienības vienības platums	13
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	32,8
Garums (l1)	14,4
Garums (l2)	14,4
Sienas biezums_s	1,1
z1	4

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905251919
Iepakojums GTIN PL3	06414905251926
Iepakojums GTIN PL4	06414905251933
Iepakojuma augstums PL1	30
Iepakojuma augstums PL3	185
Iepakojuma augstums PL4	570
Iepakojuma garums PL1	120
Iepakojuma garums PL3	185
Iepakojuma garums PL4	1120

lepakojuņa daudzums PL1	10
lepakojuņa daudzums PL3	100
lepakojuņa daudzums PL4	9600
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00018
lepakojuņa apjoms PL3	0,0031487
lepakojuņa apjoms PL4	0,4775232
lepakojuņa svārs PL1	0,114
lepakojuņa svārs PL3	1,22
lepakojuņa svārs PL4	119,136
lepakojuņa platums PL1	50
lepakojuņa platums PL3	92
lepakojuņa platums PL4	748

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv