


Uponor Fix skavu sliede 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274

- Skavu sliede 9,9 mm caurulei
- cc 20 mm



Plašāk par Uponor Fix skavu sliede

Specifikācija

- Fiksācijas sistēma cauruļu stiprinājumiem sienās, griestos un zemgrīdas instalācijās sastāv no skavu sliedēm cauruļu fiksācijai

Pielietojums


- Starojuma zemgrīdas apsilde un dzesēšana
- Starojuma sienu un griestu apsilde un dzesēšana
- Izmantošanai ar apmetuma, cementa un anhidrīta izlīdzinošo kārtu

Sertifikāti

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

Uponor Fix skavu sliede 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274



Measurements

Attāluma centra centrs 1	20
LENGTH_L	2500
Ārējais diametrs_do	10
Z Mērīšana b	24

Product code

Item no EAN	4021598026698
Item no GF	35001005274
Item no GTIN	04021598026698

Izmēri

Preces vienības augstums	15
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,12
Vienības vienības platums	20
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905560851
Iepakojums GTIN PL3	06414905444267
Iepakojuma augstums PL1	15
Iepakojuma augstums PL3	25
Iepakojuma garums PL1	2500
Iepakojuma garums PL3	2500
Iepakojuma daudzums PL1	2.5
Iepakojuma daudzums PL3	25
Iepakojuma veids PL1	Piece
Iepakojuma veids PL3	Box

Iepakojuma apjoms PL1	0,00075
Iepakojuma apjoms PL3	0,0053125
Iepakojuma svars PL1	0,3
Iepakojuma svars PL3	3,2
Iepakojuma platums PL1	20
Iepakojuma platums PL3	85

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv