

Uponor Fluvia pieslēgums 2 cilpām 2xG3/4-3/4"Euro

1005675

- No misiņa
- 2 zemgrīdas apkures cilpu izveidošanai Push 12 mezglam



Plašāk par Uponor Fluvia pieslēgums 2 cilpām

Specifikācija

- Iepriekš samontēts
- Fluvia Move sūkņu grupas ar apgādes temperatūras regulatoru Uponor Smatrix Move
- Fluvia T var uzstādīt ar kronšteinu instalācijas kreisajā vai labajā pusē

Pielietojums

- Maks. primārā temperatūra: 90 °C
- Maks. sekundārā temperatūra: 55–60 °C

Uponor Fluvia pieslēgums 2 cilpām 2xG3/4-3/4"Euro

1005675



Product code

Item no EAN	4021598028128
Item no GTIN	04021598028128
Item no RSK	2434386
Item no VVS	381119024

Izmēri

Preces vienības augstums	27
Vienības vienības garums	97
Preces vienības svars	0,31
Vienības vienības platums	64
Item_UOM	Komplekts

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900508346
Iepakojums GTIN PL3	06414905444588
Iepakojuma augstums PL1	30
Iepakojuma augstums PL3	145
Iepakojuma garums PL1	100
Iepakojuma garums PL3	381
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	2
Iepakojuma materiāls (numurs) PL3	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	HDPE
Iepakojuma materiāls (īss) PL3	PAP
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL3	50
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma apjoms PL1	0,00027
Iepakojuma apjoms PL3	0,015523845

lepakojuma svars PL1	0,317
lepakojuma svars PL3	16,55
lepakojuma platums PL1	90
lepakojuma platums PL3	281

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv