

Uponor Ecoflex H-veida izolācija 200/175/140

1007355

- H-veida izolācijas komplekts Twin cauruļvadu pieslēgšanās vietai Single cauruļvadiem
- ABS čaula ar izolāciju un redukcijām 200/175/140
- Hermetizācijai papildus nepieciešamas gala noslēgumavas



Plašāk par Uponor Ecoflex H-veida izolācija

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums

- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex H-veida izolācija 200/175/140

1007355



Measurements

lekšējais_diametrs_di1	200
lekšējais_diametrs_di2	175
lekšējais_diametrs_di3	140
LENGTH_L	1290
Garums (l1)	1260
Z Mērīšana b	428

Product code

Item no EAN	4021598100831
Item no GF	35001007355
Item no GTIN	04021598100831
Item no NRF	8361406
Item no RSK	2190449
Item no VVS	087902840

Izmēri

Preces vienības augstums	550
Vienības vienības garums	1290
Preces vienības svars	16,4
Vienības vienības platums	1260
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905433636
Iepakojuma augstums PL1	650
Iepakojuma garums PL1	1500
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma apjoms PL1	1,4625
Iepakojuma svars PL1	16,401

Iepakojuma platums PL1

1500

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv