


Uponor Ecoflex wall seal PWP 68

1007358

- Betona urbumam vai šķiedru cementa caurulei
- Detaļa korpusa caurules blīvēšanai
- Izmantojama PWP (spiedienūdens)
- Ūdensnecaurlaidīga līdz 0,3 bāriem



Plašāk par Uponor Ecoflex wall seal PWP

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex wall seal PWP 68

1007358



Measurements

iekšējais diametrs d_i	68
LENGTH_L	110
Ārējais diametrs d_o	125

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	4021598101005
Item no GTIN	04021598101005
Item no VVS	087916206

Izmēri

Preces vienības augstums	123
Vienības vienības garums	87
Preces vienības svars	1,124
Vienības vienības platums	123
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905252428
Iepakojuma augstums PL1	205
Iepakojuma garums PL1	205
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma apjoms PL1	0,004832875
Iepakojuma svars PL1	1,254
Iepakojuma platums PL1	115

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv