


Uponor Ecoflex papildu ieliktnis 140

1007365

- Betona urbumam vai šķiedra cementa caurulei
- Detaļa korpusa caurules radiālās slodzes novēršanai
- Tiek izmantota ar Uponor sienas blīvējumu PWP



Plašāk par Uponor Ecoflex papildu ieliktnis

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex papildu ieliktnis 140

1007365



Measurements

iekšējais diametrs_di	140
LENGTH_L	65
Ārējais diametrs_do	200

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	4021598100862
Item no GF	35001007365
Item no GTIN	04021598100862
Item no NRF	8361411
Item no VVS	087916114

Izmēri

Preces vienības augstums	200
Vienības vienības garums	65
Preces vienības svars	1,507
Vienības vienības platums	200
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905252459
Iepakojuma augstums PL1	200
Iepakojuma garums PL1	120
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,0048
Iepakojuma svars PL1	2,281049
Iepakojuma platums PL1	200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv