


Uponor Ecoflex papildu ieliktnis 175

1007366

- Betona urbumam vai šķiedra cementa caurulei
- Detaļa korpusa caurules radiālās slodzes novēršanai
- Tiek izmantota ar Uponor sienas blīvējumu PWP



Plašāk par Uponor Ecoflex papildu ieliktnis

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex papildu ieliktnis 175

1007366



Measurements

iekšējais diametrs_di	175
LENGTH_L	65
Ārējais diametrs_do	250

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Izmēri

Preces vienības augstums	250
Vienības vienības garums	65
Preces vienības svars	2,25
Vienības vienības platums	250
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905633289
Iepakojuma augstums PL1	115
Iepakojuma garums PL1	260
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma apjoms PL1	0,0076245
Iepakojuma svars PL1	2,38
Iepakojuma platums PL1	255

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv