

Uponor Ecoflex papildu ieliktnis 200

1007367

- Betona urbumam vai šķiedra cementa caurulei
- Detaļa korpusa caurules radiālās slodzes novēršanai
- Tiek izmantota ar Uponor sienas blīvējumu PWP



Plašāk par Uponor Ecoflex papildu ieliktnis

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums

- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex papildu ieliktnis 200

1007367



Measurements

iekšējais_diametrs_di	200
LENGTH_L	65
Ārējais diametrs_do	300

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	4021598100886
Item no GF	35001007367
Item no GTIN	04021598100886
Item no VVS	087916120

Izmēri

Preces vienības augstums	300
Vienības vienības garums	65
Preces vienības svars	3,44
Vienības vienības platums	300
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905633296
Iepakojuma augstums PL1	115
Iepakojuma garums PL1	305
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma apjoms PL1	0,0105225
Iepakojuma svars PL1	3,582
Iepakojuma platums PL1	300

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv