


Uponor Ecoflex šķiedru cementa caurule PWP 140

1007370

- Iegult ķieģeļu sienā vai betona sienā
- Alternatīva ugunsdrošam betona urbumam
- Piemērojams Uponor sienas blīvējumam PWP (spiedienūdens)
- "Izmērs" = izmanto apvalkotas caurules diametram



Plašāk par Uponor Ecoflex šķiedru cementa caurule PWP

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex šķiedru cementa caurule PWP 140

1007370



Measurements

iekšējais diametrs_di	200
LENGTH_L	400
Ārējais diametrs_do	250

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	4021598100916
Item no GF	35001007370
Item no GTIN	04021598100916
Item no VVS	087913814

Izmēri

Preces vienības augstums	242
Vienības vienības garums	403
Preces vienības svars	13,04
Vienības vienības platums	242
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900564496
Iepakojums GTIN PL4	06414900564502
Iepakojuma augstums PL1	240
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	400
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	24
Iepakojuma veids PL1	PIECE
Iepakojuma veids PL4	PALLET

Iepakojuma apjoms PL1	0,02304
Iepakojuma apjoms PL4	0,912
Iepakojuma svars PL1	13,04
Iepakojuma svars PL4	337,96
Iepakojuma platums PL1	240
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv