


Uponor Ecoflex šķiedru cementa caurule PWP 175

1007371

- Iegult ķieģeļu sienā vai betona sienā
- Alternatīva ugunsdrošam betona urbumam
- Piemērojams Uponor sienas blīvējumam PWP (spiedienūdens)
- "Izmērs" = izmanto apvalkotas caurules diametram



Plašāk par Uponor Ecoflex šķiedru cementa caurule PWP

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex šķiedru cementa caurule PWP 175

1007371



Measurements

iekšējais diametrs di	250
LENGTH_L	400
Ārējais diametrs do	300

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	4021598100923
Item no GF	35001007371
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817

Izmēri

Preces vienības augstums	294
Vienības vienības garums	402
Preces vienības svars	16,254
Vienības vienības platums	294
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905252473
Iepakojums GTIN PL4	06414900564489
Iepakojuma augstums PL1	294
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	400
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	24
Iepakojuma veids PL1	PIECE
Iepakojuma veids PL4	PALLET

Iepakojuma apjoms PL1	0,0345744
Iepakojuma apjoms PL4	0,912
Iepakojuma svars PL1	16,254
Iepakojuma svars PL4	415,096
Iepakojuma platums PL1	294
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv