


Uponor Multi cinkotā tērauda līkuma veidnis 20

1009233

- Cinkots tērauds
- Liekšanas atbalsts par 90°



Plašāk par Uponor Multi cinkotā tērauda līkuma veidnis

Specifikācija


- Zemgrīdas apkures izbūves palīgmateriāli

Pielietojums

- Grīdu apsildei un dzesēšanai

Uponor Multi cinkotā tērauda līkuma veidnis 20

1009233



Measurements

lekšējais_diametrs_di	20
LENGTH_L	132
Z Mērīšana h	20
Z	102

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414905515592
Item no GF	35001009233
Item no GTIN	06414905515592
Item no LVI	2014320
Item no NOBB	41946660
Item no NRF	5110775
Item no RSK	2418465
Item no VVS	087251120

Izmēri

Preces vienības augstums	13
Vienības vienības garums	178
Preces vienības svars	0,078
Vienības vienības platums	24
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905434725
Iepakojums GTIN PL4	06414905488230
Iepakojuma augstums PL1	50
Iepakojuma augstums PL4	550
Iepakojuma garums PL1	150

lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	20
lepakojuņa daudzums PL4	5000
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0013875
lepakojuņa apjoms PL4	0,528
lepakojuņa svārs PL1	1,594
lepakojuņa svārs PL4	415
lepakojuņa platums PL1	185
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv