

Uponor Teck apvalkcaurule red 28/23 50m

1012862



Plašāk par Uponor Teck apvalkcaurule red

Specifikācija

- Gofrēta aizsargcaurule no HDPE
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Ruļļos

Pielietojums

- Pielieto caurule caurulē sistēmas iebūvei, ļauj samazināt ūdens iedarbības izsauktu bojājumu rašanās risku un ļauj nomainīt nesošo cauruli.

Uponor Teck apvalkcaurule red 28/23 50m

1012862



Measurements

lekšējais_diametrs_di 23

Ārējais diametrs_do 28

Product code

Item no EAN 4021598018228

Item no GF 35001012862

Item no GTIN 04021598018228

Izmēri

Preces vienības augstums 28.5

Vienības vienības garums 1000

Preces vienības svars 0,068

Vienības vienības platums 28.5

Item_UOM m

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414905434831

Iepakojums GTIN PL4 06414905488384

Iepakojuma augstums PL1 213

Iepakojuma augstums PL4 2250

Iepakojuma garums PL1 560

Iepakojuma garums PL4 1130

Iepakojuma daudzums PL1 50

Iepakojuma daudzums PL4 2000

Iepakojuma veids PL1 Coil

Iepakojuma veids PL4 Pallet

Iepakojuma apjoms PL1 0,0667968

Iepakojuma apjoms PL4 2,873025

Iepakojuma svars PL1 3,4

Iepakojuma svars PL4 148

Iepakojuma platums PL1 560

Iepakojuma platums PL4

1130

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv