


Uponor Teck apvalkcaurule black 35/29 50m

1012869



Plašāk par Uponor Teck apvalkcaurule black

Specifikācija

- Gofrēta aizsargcaurule no HDPE
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Ruļļos

Pielietojums

- Pielieto caurule caurulē sistēmas iebūvei, ļauj samazināt ūdens iedarbības izsauktu bojājumu rašanās risku un ļauj nomainīt nesošo cauruli.

Uponor Teck apvalkcaurule black 35/29 50m

1012869



Measurements

iekšējais diametrs_di	29
Ārējais diametrs_do	35

Product code

Item no EAN	4021598018280
Item no GF	35001012869
Item no GTIN	04021598018280

Izmēri

Preces vienības augstums	35
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,1
Vienības vienības platums	35
Item_UOM	m

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905434886
Iepakojums GTIN PL4	06414905488438
Iepakojuma augstums PL1	290
Iepakojuma augstums PL4	2150
Iepakojuma garums PL1	560
Iepakojuma garums PL4	1130
Iepakojuma daudzums PL1	50
Iepakojuma daudzums PL4	1400
Iepakojuma veids PL1	Coil
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,090944
Iepakojuma apjoms PL4	2,745335
Iepakojuma svars PL1	5
Iepakojuma svars PL4	152

Iepakojuma platums PL1

560

Iepakojuma platums PL4

1130

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv