


Uponor Minitec kompresijas uzgrieznis 9,9-3/4" Euro

1013426

- izgatavots no misiņa
- 3/4 Euro



Plašāk par Uponor Minitec kompresijas uzgriezni

Specifikācija

- Minitec zemgrīdas apsildes sistēma stiprināšanai uz monolitām grīdām vai noteiktiem izolācijas materiāliem
- Izstrādāts kā izturīga cauruļu fiksācijas sistēma ar minimālu augstumu, ar integrētiem cauruļu ieklāšanas kanāliem, lai nodrošinātu pareizu cauruļu ieklāšanas attālumu
- Izmantošanai ar Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm caurulēm; ļauj veikt taisnu un diagonālu cauruļu ieklāšanu
- EN 13501-1 ugunsbīstamības klasifikācija: E klase
- Standarta uzliesmojamība, būvmateriālu klase B2, atbilst DIN 4102.
- Cauruļu atstatums: Vz 5, 10, 15
- Tīrā virsma, kas pārklājas: 0,77 m²

Pielietojums


- Starojuma zemgrīdas apsilde un dzesēšana
- Ļoti zems būvniecības augstums
- Izmantošanai ar kvalificētiem pildvielu materiāliem

Sertifikāti

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec kompresijas uzgrieznis 9,9-3/4" Euro

1013426



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3/4
LENGTH_L	25,6
Garums (l1)	18
z1	1

Product code

Item no EAN	6414905515783
Item no GF	35001013426
Item no GTIN	06414905515783
Item no LVI	2024322
Item no NOBB	50389863
Item no NRF	8361059
Item no RSK	2434388
Item no VVS	045467009

Izmēri

Preces vienības augstums	30
Vienības vienības garums	23
Preces vienības svars	0,07
Vienības vienības platums	30
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905256761
Iepakojums GTIN PL3	06414905256778
Iepakojums GTIN PL4	06414905256785
Iepakojuma augstums PL1	35
Iepakojuma augstums PL3	95

lepakojuņa augstums PL4	714
lepakojuņa garums PL1	140
lepakojuņa garums PL3	280
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	12
lepakojuņa daudzums PL3	120
lepakojuņa daudzums PL4	11520
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,000441
lepakojuņa apjoms PL3	0,0049742
lepakojuņa apjoms PL4	0,68544
lepakojuņa svārs PL1	0,99
lepakojuņa svārs PL3	10,11
lepakojuņa svārs PL4	831,4
lepakojuņa platums PL1	90
lepakojuņa platums PL3	187
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv