


Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S 40x4,0 5m

1013446

- stangas



Plašāk par Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT)
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higiēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S 40x4,0 5m

1013446



Product code

Item no EAN	4021598005570
Item no GF	35001013446
Item no GTIN	04021598005570
Item no LVI	1720107
Item no NOBB	41940038
Item no NRF	5071343
Item no RSK	1873321
Item no VVS	087306140

Izmēri

Preces vienības augstums	40
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,508
Vienības vienības platums	40
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	40
Sienas biezums_s	4

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905256914
Iepakojums GTIN PL2	06414905256921
Iepakojums GTIN PL4	06414905256938
Iepakojuma augstums PL1	40
Iepakojuma augstums PL2	110
Iepakojuma augstums PL4	725
Iepakojuma garums PL1	5000
Iepakojuma garums PL2	5070
Iepakojuma garums PL4	5080

lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL2	20
lepakojuņa daudzums PL4	1020
lepakojuņa veids PL1	Piece
lepakojuņa veids PL2	Cover_Pipe
lepakojuņa veids PL4	Wooden_Cage
lepakojuņa apjoms PL1	0,008
lepakojuņa apjoms PL2	0,061347
lepakojuņa apjoms PL4	4,23545
lepakojuņa svārs PL1	2,54
lepakojuņa svārs PL2	16,18
lepakojuņa svārs PL4	860
lepakojuņa platums PL1	40
lepakojuņa platums PL2	110
lepakojuņa platums PL4	1150

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv