


Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S 50x4,5 5m

1013449

- stangas



Plašāk par Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT)
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higiēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S 50x4,5 5m

1013449



Product code

Item no EAN	4021598005587
Item no GF	35001013449
Item no GTIN	04021598005587
Item no LVI	1720108
Item no NOBB	41940042
Item no NRF	5071345
Item no RSK	1873322
Item no VVS	087306150

Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,744
Vienības vienības platums	50
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	50
Sienas biezums_s	4,5

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905256976
Iepakojums GTIN PL2	06414905256983
Iepakojums GTIN PL4	06414905256990
Iepakojuma augstums PL1	50
Iepakojuma augstums PL2	140
Iepakojuma augstums PL4	760
Iepakojuma garums PL1	5000
Iepakojuma garums PL2	5070
Iepakojuma garums PL4	5080

lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL2	20
lepakojuņa daudzums PL4	660
lepakojuņa veids PL1	Piece
lepakojuņa veids PL2	Cover_Pipe
lepakojuņa veids PL4	Wooden_Cage
lepakojuņa apjoms PL1	0,0125
lepakojuņa apjoms PL2	0,099372
lepakojuņa apjoms PL4	4,43992
lepakojuņa svārs PL1	3,72
lepakojuņa svārs PL2	22
lepakojuņa svārs PL4	770
lepakojuņa platums PL1	50
lepakojuņa platums PL2	140
lepakojuņa platums PL4	1150

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv