
Produkta datu lapa



GF Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās 50x4,5 5m

1013449

- stangas



Plašāk par GF Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT)
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgkapes atbilstoši EN 806.

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas,kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās 50x4,5 5m

1013449



Product code

Item no EAN	4021598005587
Item no GF	35001013449
Item no GTIN	04021598005587
Item no LVI	1720108
Item no NOBB	41940042
Item no NRF	5071345
Item no RSK	1873322
Item no VVS	087306150

Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,744
Vienības vienības platums	50
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	50
Sienas biezums_s	4,5

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905256976
Iepakojums GTIN PL2	06414905256976
Iepakojums GTIN PL4	06414905256990
Iepakojuma augstums PL1	50
Iepakojuma augstums PL2	140
Iepakojuma augstums PL4	747
Iepakojuma garums PL1	5000

Iepakojuma garums PL2	5080
Iepakojuma garums PL4	5080
Iepakojuma materiāls (numurs) PL2	05
Iepakojuma materiāls (numurs) PL4	51
Iepakojuma materiāls (īss) PL2	PP
Iepakojuma materiāls (īss) PL4	WOOD
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL2	20
Iepakojuma daudzums PL4	660
Iepakojuma veids PL1	Bar
Iepakojuma veids PL2	Cover_Pipe
Iepakojuma veids PL4	Cage
Iepakojuma apjoms PL1	0,0125
Iepakojuma apjoms PL2	2,23
Iepakojuma apjoms PL4	4,106545
Iepakojuma svars PL1	3,720
Iepakojuma svars PL2	25,55
Iepakojuma svars PL4	883,15
Iepakojuma platums PL1	50
Iepakojuma platums PL2	140
Iepakojuma platums PL4	1120

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+