


Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S 63x6,0 5m

1013451

- stangas



Plašāk par Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT)
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higiēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S 63x6,0 5m

1013451



Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

Izmēri

Preces vienības augstums	63
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	1,228
Vienības vienības platums	63
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	63
Sienas biezums_s	6

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905257003
Iepakojums GTIN PL2	06414905257010
Iepakojums GTIN PL4	06414905257027
Iepakojuma augstums PL1	63
Iepakojuma augstums PL2	150
Iepakojuma augstums PL4	810
Iepakojuma garums PL1	5000
Iepakojuma garums PL2	5070
Iepakojuma garums PL4	5080

lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL2	15
lepakojuņa daudzums PL4	420
lepakojuņa veids PL1	Bar
lepakojuņa veids PL2	Cover_Pipe
lepakojuņa veids PL4	Wooden_Cage
lepakojuņa apjoms PL1	0,019845
lepakojuņa apjoms PL2	0,114075
lepakojuņa apjoms PL4	4,52628
lepakojuņa svārs PL1	6,14
lepakojuņa svārs PL2	26,12
lepakojuņa svārs PL4	780
lepakojuņa platums PL1	63
lepakojuņa platums PL2	150
lepakojuņa platums PL4	1100

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321

E

jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv