
Produkta datu lapa



GF Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās 63x6,0 5m

1013451

- stangas



Plašāk par GF Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT)
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgkapes atbilstoši EN 806.

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas,kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās 63x6,0 5m

1013451



Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

Izmēri

Preces vienības augstums	63
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	1,228
Vienības vienības platums	63
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	63
Sienas biezums_s	6

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905257003
Iepakojums GTIN PL2	06414905257010
Iepakojums GTIN PL4	06414905257027
Iepakojuma augstums PL1	63
Iepakojuma augstums PL2	150.3
Iepakojuma augstums PL4	792
Iepakojuma garums PL1	5000

Iepakojuma garums PL2	5080
Iepakojuma garums PL4	5080
Iepakojuma materiāls (numurs) PL2	05
Iepakojuma materiāls (numurs) PL4	51
Iepakojuma materiāls (īss) PL2	PP
Iepakojuma materiāls (īss) PL4	WOOD
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL2	15
Iepakojuma daudzums PL4	420
Iepakojuma veids PL1	Bar
Iepakojuma veids PL2	Cover_Pipe
Iepakojuma veids PL4	Cage
Iepakojuma apjoms PL1	0,019845
Iepakojuma apjoms PL2	1,45
Iepakojuma apjoms PL4	4,106545
Iepakojuma svars PL1	6,14
Iepakojuma svars PL2	30,61
Iepakojuma svars PL4	897,080
Iepakojuma platums PL1	63
Iepakojuma platums PL2	150.3
Iepakojuma platums PL4	1520

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+