
# Produkta datu lapa



# GF Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās 75x7,5 5m

## 1013453

- stangas




## Plašāk par GF Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās

### Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT)
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgkapes atbilstoši EN 806.

### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas,kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

# GF Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās 75x7,5 5m

## 1013453




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598010277 |
| Item no GF | 35001013453 |
| Item no GTIN | 04021598010277 |
| Item no LVI | 1720110 |
| Item no NOBB | 41940012 |
| Item no NRF | 5071339 |
| Item no RSK | 1873794 |
| Item no VVS | 087306175 |

### Izmēri

| | |
|---|---|
| Preces vienības augstums | 75 |
| Vienības vienības garums | 1000 |
| Preces vienības svars | 1,812 |
| Vienības vienības platums | 75 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Ārējais diametrs_do | 75 |
| Sienas biezums_s | 7,5 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Iepakojums GTIN PL2 | 06414905423484 |
| Iepakojums GTIN PL4 | 06414905257058 |
| Iepakojuma augstums PL2 | 110 |
| Iepakojuma augstums PL4 | 725 |
| Iepakojuma garums PL2 | 5080 |
| Iepakojuma garums PL4 | 5080 |
| Iepakojuma materiāls (numurs) PL2 | 05 |

| | |
|---|---|
| Iepakojuma materiāls (īss) PL2 | PP |
| Iepakojuma daudzums PL2 | 5 |
| Iepakojuma daudzums PL4 | 255 |
| Iepakojuma veids PL2 | Cover_Pipe |
| Iepakojuma veids PL4 | Cage |
| Iepakojuma apjoms PL2 | 1,76 |
| Iepakojuma apjoms PL4 | 4,106545 |
| Iepakojuma svars PL2 | 13,260 |
| Iepakojuma svars PL4 | 711,26 |
| Iepakojuma platums PL2 | 110 |
| Iepakojuma platums PL4 | 1115 |

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Latvia SIA**

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+