


Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S 110x10,0 5m

1013457

- stangas



Plašāk par Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT)
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higiēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S 110x10,0 5m

1013457



Product code

Item no EAN	4021598012608
Item no GF	35001013457
Item no GTIN	04021598012608
Item no LVI	1720112
Item no NOBB	48328072
Item no NRF	5071335
Item no RSK	1875493
Item no VVS	087306191

Izmēri

Preces vienības augstums	110
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	3,66
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	110
Sienas biezums_s	10

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900623711
Iepakojums GTIN PL2	06414905423507
Iepakojums GTIN PL4	06414905257119
Iepakojuma augstums PL1	110
Iepakojuma augstums PL2	140
Iepakojuma augstums PL4	760
Iepakojuma garums PL1	5000
Iepakojuma garums PL2	5070
Iepakojuma garums PL4	5080

lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL2	5
lepakojuņa daudzums PL4	165
lepakojuņa veids PL1	Bar
lepakojuņa veids PL2	Cover_Pipe
lepakojuņa veids PL4	Wooden_Cage
lepakojuņa apjoms PL1	0,0605
lepakojuņa apjoms PL2	0,099372
lepakojuņa apjoms PL4	4,43992
lepakojuņa svārs PL1	18,3
lepakojuņa svārs PL2	25,3
lepakojuņa svārs PL4	880
lepakojuņa platums PL1	110
lepakojuņa platums PL2	140
lepakojuņa platums PL4	1150

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321

E

jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv