


Uponor Ecoflex aizsargčaulas komplekts 175+200

1018268

- Sienas aizsargčaulas komplekts NWP (zemiem gruntsūdeņiem)
- Dzelzsbetona un ķieģeļu sienām
- PE aizsargčaula un termosarūkošās uzmavas



Plašāk par Uponor Ecoflex aizsargčaulas komplekts

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex aizsargčaulas komplekts 175+200

1018268



Measurements

Iekšējais diametrs_di 218

LENGTH_L 550

Ārējais diametrs_do 250

Product code

Item no EAN 6414905254033

Item no GF 35001018268

Item no GTIN 06414905254033

Item no LVI 3010620

Item no NRF 8360922

Item no RSK 2282158

Item no VVS 087913248

Izmēri

Preces vienības augstums 250

Vienības vienības garums 550

Preces vienības svars 1,665

Vienības vienības platums 250

Item_UOM Gab.

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414900507844

Iepakojuma augstums PL1 250

Iepakojuma garums PL1 550

Iepakojuma daudzums PL1 1

Iepakojuma veids PL1 Plastic_Bag

Iepakojuma apjoms PL1 0,034375

Iepakojuma svars PL1 1,697

Iepakojuma platums PL1

250

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv