


## Uponor Wipex fiksēta punkta bukse G1

**1018302**

- Cilindriska vītne G" ar blīvējuma gredzenu
- 6 bāri, SDR 11 / 10 bāri, SDR 7,4
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



### Plašāk par Uponor Wipex fiksēta punkta bukse

#### Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

#### Pielietojums


- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Wipex fiksēta punkta bukse G1

1018302



### Measurements

Cilindriskais_vītne_G	1
Cilindrisks_vītne_G1	1
LENGTH_L	54
z1	42

### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	7331541099721
Item no GF	35001018302
Item no GTIN	07331541099721
Item no LVI	1938025
Item no NOBB	41946183
Item no NRF	8360761
Item no RSK	2410652
Item no VVS	087837025

### Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	45
Preces vienības svars	0,22
Vienības vienības platums	45
Item_UOM	Gab.

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905437788
Iepakojums GTIN PL3	06414905446605
Iepakojuma augstums PL1	50
Iepakojuma augstums PL3	104
Iepakojuma garums PL1	45

lepakojuņa garums PL3	250
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	30
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,00010125
lepakojuņa apjoms PL3	0,00351
lepakojuņa svārs PL1	0,23
lepakojuņa svārs PL3	7
lepakojuņa platums PL1	45
lepakojuņa platums PL3	135

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)