


Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Twin 25+32+50/175

1018308

- Divām caurulēm
- Nodrošina hermētisku cauruļvada gala noslēgšanu
- Hermētisks līdz 0,3 bar
- Sastāv no EPDM gumijas noslēguzmavas, nerūsējošā tērauda savilcējstīpas, gumijas gredzena



Plašāk par Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Twin

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex gala noslēgumava Twin 25+32+50/175

1018308



Measurements

lekšējais_diametrs_di	175
lekšējais_diametrs_di1	50
lekšējais_diametrs_di2	25
LENGTH_L	184
Garums (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257799
Item no GF	35001018308
Item no GTIN	06414905257799
Item no LVI	3010794
Item no NOBB	41945680
Item no NRF	8360615
Item no RSK	2190583
Item no VVS	087856450

Izmēri

Preces vienības augstums	175
Vienības vienības garums	200
Preces vienības svars	0,45
Vienības vienības platums	175
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259434
Iepakojuma augstums PL1	191
Iepakojuma garums PL1	203
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,0077546

Iepakojuma svars PL1

0,454

Iepakojuma platums PL1

200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv