


Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Twin 25+32+40/175

1018309

- Divām caurulēm
- Nodrošina hermētisku cauruļvada gala noslēgšanu
- Hermētisks līdz 0,3 bar
- Sastāv no EPDM gumijas noslēguzmavas, nerūsējošā tērauda savilcējstīpas, gumijas gredzena



Plašāk par Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Twin

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex gala noslēgumava Twin 25+32+40/175

1018309



Measurements

lekšējais_diametrs_di	175
lekšējais_diametrs_di1	40
lekšējais_diametrs_di2	25
LENGTH_L	184
Garums (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

Izmēri

Preces vienības augstums	210
Vienības vienības garums	204
Preces vienības svars	0,44
Vienības vienības platums	185
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259441
Iepakojuma augstums PL1	214
Iepakojuma garums PL1	208
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,008412768

Iepakojuma svars PL1

0,444

Iepakojuma platums PL1

189

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv