


Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Single 75+90+110/200

1018310

- Vienai caurulei
- Nodrošina hermētisku cauruļvada gala noslēgšanu
- Hermētisks līdz 0,3 bar
- Sastāv no EPDM gumijas noslēguzmavas, nerūsējošā tērauda savilcējstīpas, gumijas gredzena



Plašāk par Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Single

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Single 75+90+110/200

1018310



Measurements

lekšējais_diametrs_di	200
lekšējais_diametrs_di1	110
lekšējais_diametrs_di2	75
LENGTH_L	184
Garums (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257638
Item no GF	35001018310
Item no GTIN	06414905257638
Item no LVI	3010789
Item no NOBB	41945661
Item no NRF	8360608
Item no RSK	2190579
Item no VVS	087856391

Izmēri

Preces vienības augstums	191
Vienības vienības garums	200
Preces vienības svars	0,51
Vienības vienības platums	272
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259458
Iepakojuma augstums PL1	195
Iepakojuma garums PL1	204
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,01097928

Iepakojuma svars PL1

0,515

Iepakojuma platums PL1

276

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv