


Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Single 90+110/175

1018311

- Vienai caurulei
- Nodrošina hermētisku cauruļvada gala noslēgšanu
- Hermētisks līdz 0,3 bar
- Sastāv no EPDM gumijas noslēguzmavas, nerūsējošā tērauda savilcējstīpas, gumijas gredzena



Plašāk par Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Single

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single 90+110/175

1018311



Measurements

lekšējais_diametrs_di	175
lekšējais_diametrs_di1	110
lekšējais_diametrs_di2	90
LENGTH_L	184
Garums (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257614
Item no GF	35001018311
Item no GTIN	06414905257614
Item no LVI	3010788
Item no NRF	8360672
Item no RSK	2282759
Item no VVS	087856790

Izmēri

Preces vienības augstums	120
Vienības vienības garums	198
Preces vienības svars	0,46
Vienības vienības platums	188
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259465
Iepakojuma augstums PL1	200
Iepakojuma garums PL1	245
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag

Iepakojuma apjoms PL1	0,0098
Iepakojuma svars PL1	0,466
Iepakojuma platums PL1	200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv