


Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Single 63+75/175

1018312

- Vienai caurulei
- Nodrošina hermētisku cauruļvada gala noslēgšanu
- Hermētisks līdz 0,3 bar
- Sastāv no EPDM gumijas noslēguzmavas, nerūsējošā tērauda savilcējstīpas, gumijas gredzena



Plašāk par Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Single

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single 63+75/175

1018312



Measurements

lekšējais_diametrs_di	175
lekšējais_diametrs_di1	75
lekšējais_diametrs_di2	63
LENGTH_L	184
Garums (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257591
Item no GF	35001018312
Item no GTIN	06414905257591
Item no LVI	3010787
Item no NOBB	49213515
Item no NRF	8360603
Item no RSK	2190578
Item no VVS	087856375

Izmēri

Preces vienības augstums	219
Vienības vienības garums	203
Preces vienības svars	0,44
Vienības vienības platums	187
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times)

Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259489
Iepakojuma augstums PL1	223
Iepakojuma garums PL1	207
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuma apjoms PL1	0,008816751
lepakojuma svars PL1	0,444
lepakojuma platums PL1	191

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv