


Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Single 32+40+50/175

1018313

- Vienai caurulei
- Nodrošina hermētisku cauruļvada gala noslēgšanu
- Hermētisks līdz 0,3 bar
- Sastāv no EPDM gumijas noslēguzmavas, nerūsējošā tērauda savilcējstīpas, gumijas gredzena



Plašāk par Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Single

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Single 32+40+50/175

1018313



Measurements

lekšējais_diametrs_di	175
lekšējais_diametrs_di1	50
lekšējais_diametrs_di2	32
LENGTH_L	184
Garums (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257577
Item no GF	35001018313
Item no GTIN	06414905257577
Item no LVI	3010786
Item no NOBB	41945642
Item no NRF	8360602
Item no RSK	2190577
Item no VVS	087856350

Izmēri

Preces vienības augstums	219
Vienības vienības garums	187
Preces vienības svars	0,42
Vienības vienības platums	200
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times)

Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259519
Iepakojuma augstums PL1	223
Iepakojuma garums PL1	191
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakošanas veids PL1	Plastic_Bag
lepakošanas apjoms PL1	0,008688972
lepakošanas svars PL1	0,424
lepakošanas platums PL1	204

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv