


## Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single 40+50+63/140

**1018314**

- Vienai caurulei
- Nodrošina hermētisku cauruļvada gala noslēgšanu
- Hermētisks līdz 0,3 bar
- Sastāv no EPDM gumijas noslēgumavas, nerūsējošā tērauda savilcējstīpas, gumijas gredzena



### Plašāk par Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single

#### Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

#### Pielietojums

- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single 40+50+63/140

1018314



### Measurements

lekšējais_diametrs_di	140
lekšējais_diametrs_di1	63
lekšējais_diametrs_di2	40
LENGTH_L	184
Garums (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257553
Item no GF	35001018314
Item no GTIN	06414905257553
Item no LVI	3010785
Item no NRF	8360554
Item no RSK	2190595
Item no VVS	087856763

### Izmēri

Preces vienības augstums	70
Vienības vienības garums	180
Preces vienības svars	0,34
Vienības vienības platums	140
Item_UOM	Gab.

### Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259526
Iepakojuma augstums PL1	152
Iepakojuma garums PL1	185
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag

Iepakojuma apjoms PL1	0,00444296
Iepakojuma svars PL1	0,344
Iepakojuma platums PL1	158

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)