


Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single 25+32+40/68

1018316

- Vienai caurulei
- Nodrošina hermētisku cauruļvada gala noslēgšanu
- Hermētisks līdz 0,3 bar
- Sastāv no EPDM gumijas noslēgumavas, nerūsējošā tērauda savilcējstīpas, gumijas gredzena



Plašāk par Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single 25+32+40/68

1018316



Measurements

lekšējais_diametrs_di	68
lekšējais_diametrs_di1	40
lekšējais_diametrs_di2	25
LENGTH_L	174
Garums (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257478
Item no GF	35001018316
Item no GTIN	06414905257478
Item no LVI	3010781
Item no NOBB	49213356
Item no NRF	8360552
Item no RSK	2190593
Item no VVS	087856732

Izmēri

Preces vienības augstums	84
Vienības vienības garums	175
Preces vienības svars	0,15
Vienības vienības platums	93
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259564
Iepakojuma augstums PL1	85
Iepakojuma garums PL1	175
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,001413125

Iepakojuma svars PL1

0,16

Iepakojuma platums PL1

95

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv