


Uponor Wipex uzgalis PN6 75x6,8-G2

1018333

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex uzgalis PN6 75x6,8-G2

1018333



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	2
LENGTH_L	92
Garums (l1)	20
Garums (l2)	51
Sienas biezums_s	6,8
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100076
Item no GF	35001018333
Item no GTIN	07331541100076
Item no LVI	1932075
Item no NOBB	41947246
Item no NRF	8362394
Item no RSK	2410669
Item no VVS	087883075

Izmēri

Preces vienības augstums	94
Vienības vienības garums	105
Preces vienības svars	1,446
Vienības vienības platums	90
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259755
Iepakojums GTIN PL3	06414905259762
Iepakojums GTIN PL4	06414905259786
Iepakojuma augstums PL1	97
Iepakojuma augstums PL3	155

lepakojuņa augstums PL4	800
lepakojuņa garums PL1	108
lepakojuņa garums PL3	272
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	6
lepakojuņa daudzums PL4	288
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,000974268
lepakojuņa apjoms PL3	0,01054
lepakojuņa apjoms PL4	0,768
lepakojuņa svārs PL1	1,457
lepakojuņa svārs PL3	8,908
lepakojuņa svārs PL4	452,584
lepakojuņa platums PL1	93
lepakojuņa platums PL3	250
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv