


Uponor Wipex uzgalis PN6 110x10,0-G3

1018335

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex uzgalis PN6 110x10,0-G3

1018335



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3
LENGTH_L	118
Garums (l1)	24
Garums (l2)	72
Sienas biezums_s	10
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100090
Item no GF	35001018335
Item no GTIN	07331541100090
Item no LVI	1932100
Item no NOBB	41947265
Item no NRF	8362396
Item no RSK	2410671
Item no VVS	087883091

Izmēri

Preces vienības augstums	117
Vienības vienības garums	140
Preces vienības svars	2,998
Vienības vienības platums	125
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259823
Iepakojums GTIN PL3	06414905259830
Iepakojums GTIN PL4	06414905259847
Iepakojuma augstums PL1	120
Iepakojuma augstums PL3	155

lepakojuņa augstums PL4	800
lepakojuņa garums PL1	143
lepakojuņa garums PL3	272
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	3
lepakojuņa daudzums PL4	144
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00219648
lepakojuņa apjoms PL3	0,01054
lepakojuņa apjoms PL4	0,768
lepakojuņa svārs PL1	3,016
lepakojuņa svārs PL3	9,326
lepakojuņa svārs PL4	472,648
lepakojuņa platums PL1	128
lepakojuņa platums PL3	250
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv