


Uponor Wipex uzgalis PN10 25x3,5-G1

1018336

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN10

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex uzgalis PN10 25x3,5-G1

1018336



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	1
LENGTH_L	47
Garums (l1)	12
Garums (l2)	21
Sienas biezums_s	3,5
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541114080
Item no GF	35001018336
Item no GTIN	07331541114080
Item no LVI	1932127
Item no NOBB	53581776
Item no NRF	5110029
Item no RSK	1883173
Item no VVS	087883125

Izmēri

Preces vienības augstums	46
Vienības vienības garums	47
Preces vienības svars	0,194
Vienības vienības platums	38
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259854
Iepakojums GTIN PL3	06414905259861
Iepakojums GTIN PL4	06414905259878
Iepakojuma augstums PL1	48
Iepakojuma augstums PL3	145

lepakojuņa augstums PL4	800
lepakojuņa garums PL1	49
lepakojuņa garums PL3	268
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	40
lepakojuņa daudzums PL4	1440
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00009408
lepakojuņa apjoms PL3	0,009715
lepakojuņa apjoms PL4	0,768
lepakojuņa svārs PL1	0,199
lepakojuņa svārs PL3	8,14
lepakojuņa svārs PL4	318,04
lepakojuņa platums PL1	40
lepakojuņa platums PL3	250
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv