

Uponor Wipex uzgalis PN10 50x6,9-G1 1/4

1018340

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN10

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex uzgalis PN10 50x6,9-G1 1/4

1018340



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	1 1/4
LENGTH_L	68
Garums (l1)	16
Garums (l2)	37
Sienas biezums_s	6,9
z1	16

Product code

Item no EAN	7331541114141
Item no GF	35001018340
Item no GTIN	07331541114141
Item no LVI	1932150
Item no NOBB	41943436
Item no NRF	5110376
Item no RSK	2410675
Item no VVS	087883150

Izmēri

Preces vienības augstums	53
Vienības vienības garums	70
Preces vienības svars	0,667
Vienības vienības platums	75
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259946
Iepakojums GTIN PL3	06414905259953
Iepakojums GTIN PL4	06414905259960
Iepakojuma augstums PL1	56
Iepakojuma augstums PL3	140

lepakojuņa augstums PL4	750
lepakojuņa garums PL1	73
lepakojuņa garums PL3	248
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	10
lepakojuņa daudzums PL4	960
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,000318864
lepakojuņa apjoms PL3	0,00479136
lepakojuņa apjoms PL4	0,72
lepakojuņa svārs PL1	0,675
lepakojuņa svārs PL3	6,765
lepakojuņa svārs PL4	682,12
lepakojuņa platums PL1	78
lepakojuņa platums PL3	138
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv