


## Uponor Wipex uzgalis PN10 63x8,6-G2

**1018341**

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



### Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN10

#### Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdaļu savienojumiem

#### Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Wipex uzgalis PN10 63x8,6-G2

1018341



### Measurements

Cilindriskais_vītne_G	2
LENGTH_L	84
Garums (l1)	20
Garums (l2)	46
Sienas biezums_s	8,6
z1	18

### Product code

Item no EAN	7331541114165
Item no GF	35001018341
Item no GTIN	07331541114165
Item no LVI	1932163
Item no NOBB	41943440
Item no NRF	5110377
Item no RSK	2410676
Item no VVS	087883163

### Izmēri

Preces vienības augstums	82
Vienības vienības garums	84
Preces vienības svars	1,123
Vienības vienības platums	98
Item_UOM	Gab.

### Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259977
Iepakojums GTIN PL3	06414905260003
Iepakojuma augstums PL1	85

lepakojuņa augstums PL3	145
lepakojuņa garums PL1	87
lepakojuņa garums PL3	268
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	8
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,000746895
lepakojuņa apjoms PL3	0,009715
lepakojuņa svārs PL1	1,133
lepakojuņa svārs PL3	9,164
lepakojuņa platums PL1	101
lepakojuņa platums PL3	250

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)