


## Uponor Wipex uzgalis PN10 75x10,3-G2

**1018342**

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



### Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN10

#### Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

#### Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Wipex uzgalis PN10 75x10,3-G2

1018342



### Measurements

Cilindriskais_vītne_G	2
LENGTH_L	92
Garums (l1)	20
Garums (l2)	51
Sienas biezums_s	10,3
z1	21

### Product code

Item no EAN	7331541100151
Item no GF	35001018342
Item no GTIN	07331541100151
Item no LVI	1932175
Item no NRF	8360676
Item no RSK	2410677
Item no VVS	087883175

### Izmēri

Preces vienības augstums	94
Vienības vienības garums	100
Preces vienības svars	1,481
Vienības vienības platums	90
Item_UOM	Gab.

### Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905260010
Iepakojums GTIN PL3	06414905260027
Iepakojums GTIN PL4	06414905260034
Iepakojuma augstums PL1	97

lepakojuņa augstums PL3	270
lepakojuņa augstums PL4	700
lepakojuņa garums PL1	103
lepakojuņa garums PL3	250
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	6
lepakojuņa daudzums PL4	288
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,000929163
lepakojuņa apjoms PL3	0,0108
lepakojuņa apjoms PL4	0,672
lepakojuņa svārs PL1	1,493
lepakojuņa svārs PL3	9,145
lepakojuņa svārs PL4	463,96
lepakojuņa platums PL1	93
lepakojuņa platums PL3	160
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvija

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)