


## Uponor Wipex uzgalis PN10 90x12,3-G3

**1018343**

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



### Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN10

#### Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdaļu savienojumiem

#### Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Wipex uzgalis PN10 90x12,3-G3

1018343



### Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3
LENGTH_L	105
Garums (l1)	24
Garums (l2)	59
Sienas biezums_s	12,3
z1	22

### Product code

Item no EAN	7331541100168
Item no GF	35001018343
Item no GTIN	07331541100168
Item no LVI	1932182
Item no NRF	8360677
Item no RSK	2410678
Item no VVS	087883190

### Izmēri

Preces vienības augstums	110
Vienības vienības garums	130
Preces vienības svars	2,503
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	Gab.

### Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905480760
Iepakojums GTIN PL3	06414905480777
Iepakojuma augstums PL1	112
Iepakojuma augstums PL3	145

lepakojuņa garums PL1	132
lepakojuņa garums PL3	268
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	4
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,001655808
lepakojuņa apjoms PL3	0,009715
lepakojuņa svārs PL1	2,514
lepakojuņa svārs PL3	10,192
lepakojuņa platums PL1	112
lepakojuņa platums PL3	250

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)