

## Uponor Wipex trejgabals G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

**1018346**

- Cilindriska vītne G" ar O-gredzena blīvējumu
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



### Plašāk par Uponor Wipex trejgabals

#### Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

#### Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Wipex trejgabals G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346



### Measurements

Cilindriskais_vītne_G	1 1/4
Garums (I1)	42
Garums (I2)	42
Garums (I3)	42

### Product code

Item no EAN	7331541098885
Item no GF	35001018346
Item no GTIN	07331541098885
Item no LVI	1933032
Item no NOBB	41945903
Item no NRF	8360701
Item no RSK	2410623
Item no VVS	087842010

### Izmēri

Preces vienības augstums	55
Vienības vienības garums	83
Preces vienības svars	0,503
Vienības vienības platums	78
Item_UOM	Gab.

### Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905260096
Iepakojums GTIN PL3	06414905260102
Iepakojums GTIN PL4	06414905260119
Iepakojuma augstums PL1	87
Iepakojuma augstums PL3	140

lepakojuņa augstums PL4	700
lepakojuņa garums PL1	85
lepakojuņa garums PL3	248
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	10
lepakojuņa daudzums PL4	960
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0005916
lepakojuņa apjoms PL3	0,00479136
lepakojuņa apjoms PL4	0,672
lepakojuņa svārs PL1	0,506
lepakojuņa svārs PL3	5,125
lepakojuņa svārs PL4	523,72
lepakojuņa platums PL1	80
lepakojuņa platums PL3	138
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)