

Uponor Wipex līkums G2-G2

1018352

- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Wipex līkums

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex līkums G2-G2

1018352



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	2
Garums (I1)	55
Garums (I2)	55

Product code

Item no EAN	7331541098847
Item no GF	35001018352
Item no GTIN	07331541098847
Item no LVI	1935050
Item no NOBB	41945884
Item no NRF	8360692
Item no RSK	2410620
Item no VVS	087832012

Izmēri

Preces vienības augstums	71
Vienības vienības garums	98
Preces vienības svars	0,854
Vienības vienības platums	98
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905260232
Iepakojums GTIN PL3	06414905260249
Iepakojums GTIN PL4	06414905260256
Iepakojuma augstums PL1	73
Iepakojuma augstums PL3	140
Iepakojuma augstums PL4	700

lepakojuņa garums PL1	100
lepakojuņa garums PL3	248
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	5
lepakojuņa daudzums PL4	480
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00073
lepakojuņa apjoms PL3	0,00479136
lepakojuņa apjoms PL4	0,672
lepakojuņa svārs PL1	0,891
lepakojuņa svārs PL3	4,365
lepakojuņa svārs PL4	464,43
lepakojuņa platums PL1	100
lepakojuņa platums PL3	138
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv