

## Uponor Wipex mucīņa G1 1/4-G1 1/4

**1018356**

- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



### Plašāk par Uponor Wipex mucīņa

#### Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

#### Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Wipex mucīņa G1 1/4-G1 1/4

1018356



### Measurements

Cilindriskais\_vītne\_G 1 1/4

LENGTH\_L 37

### Product code

Item no EAN 7331541098786

Item no GF 35001018356

Item no GTIN 07331541098786

Item no LVI 1936032

Item no NOBB 41945846

Item no NRF 8360681

Item no RSK 2410615

Item no VVS 087830010

### Izmēri

Preces vienības augstums 32

Vienības vienības garums 53

Preces vienības svars 0,212

Vienības vienības platums 32

Item\_UOM Gab.

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414905437863

Iepakojums GTIN PL3 06414905446681

Iepakojums GTIN PL4 06414905490691

Iepakojuma augstums PL1 35

Iepakojuma augstums PL3 145

Iepakojuma augstums PL4 750

Iepakojuma garums PL1 55

Iepakojuma garums PL3 250

Iepakojuma garums PL4 1200

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	25
lepakojuņa daudzums PL4	2400
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,000067375
lepakojuņa apjoms PL3	0,0050025
lepakojuņa apjoms PL4	0,72
lepakojuņa svārs PL1	0,217
lepakojuņa svārs PL3	5,541
lepakojuņa svārs PL4	556,936
lepakojuņa platums PL1	35
lepakojuņa platums PL3	138
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)