


Uponor Wipex pāreja G2-G1 1/4

1018372



Plašāk par Uponor Wipex pāreja

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamat detaļu savienojumiem

Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex pāreja G2-G1 1/4

1018372



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	2
Cilindrisk_vītne_G1	1 1/4
LENGTH_L	45
z1	25

Product code

Item no EAN	7331541098960
Item no GF	35001018372
Item no GTIN	07331541098960
Item no LVI	1934050
Item no NOBB	41946058
Item no NRF	8360734
Item no RSK	2410639
Item no VVS	087836166

Izmēri

Preces vienības augstums	46
Vienības vienības garums	75
Preces vienības svars	0,448
Vienības vienības platums	75
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905437993
Iepakojums GTIN PL3	06414905446810
Iepakojuma augstums PL1	49
Iepakojuma augstums PL3	145
Iepakojuma garums PL1	78

lepakojuņa garums PL3	250
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	15
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,000298116
lepakojuņa apjoms PL3	0,0050025
lepakojuņa svārs PL1	0,453
lepakojuņa svārs PL3	6,807
lepakojuņa platums PL1	78
lepakojuņa platums PL3	138

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv